

1994
since

3차원 CNC 컷팅기 (스티로폼, 폼보드 etc)

Model : SMEH-CKDF



제품 특징

1. 3 차원 CNC 가공이 가능하며, 가장 인기 있는 제품입니다.
2. 더블 와이어로 입체적으로 제품을 만들 수 있습니다.
3. 건축과 모형 제작 업체에서 효율적으로 사용이 가능합니다. 또한, 광고 사업이나 영화의 소품으로도 사용이 적합합니다.
4. 두 가지 다른 길이 및 크기로 설치가 가능하고, 턴테이블을 장착할 수 있습니다.
5. 광고업계의 모형 및 간판을 만들 수 있으며 소규모 사업에도 가능합니다.
6. 매우 쉽게 자체 조립 및 분해가 가능합니다. (조립 시 8 개의 나사로 가능)
7. 소프트웨어는 CorelDraw 및 AI 을 사용합니다.

제품 사양

1. Model : SMEH-CKDF
2. 열선 길이 : 1,380mm / 2,200mm
3. 절단 높이 : 1,300mm
4. 가공 길이 : 2,200mm
5. 전자 콘트롤러 및 소프트웨어


부속품

1. 폼웨어 소프트웨어
2. 핫 와이어 : 1 롤 (100g)
3. 조립 매뉴얼 및 취급 설명서 : 각 1 부
4. 2년 보증

옵션

1. 컴퓨터
2. 이중 열선 와이어 및 턴테이블

가공 샘플 이미지



경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)
 TEL. 031-525-3355 FAX. 031-525-3359
 www.smekorea.com E-mail : sme9802@chol.com

1994
since

열선 컷트기 (스티로폼, 폼보드 etc)

Model : SMEH-CKD6A(전원용)

Model : SMEH-CKD6D(배터리용)



Model : SMEH-CKD6A(전원용)

제품 특징

1. 다양한 크기의 스티로폼을 누구나 손쉽게 절단이 가능합니다.
2. 건축과 모형 제작 업체에서 효율적으로 사용이 가능합니다.
3. 여러 가지 크기의 평행 절단과 원통형으로 컷트가 가능합니다.
4. 광고업계의 모형 및 간판을 만들 수 있으며, 소규모 사업에도 가능합니다.

제품 사양

1. Model : SMEH-CKD6A(전원용)
2. 가공 면적 : 370 * 260mm
3. 가공 최대 높이 : 140mm
4. 전력 : 25W
5. 입력 전압 : 220V / 60Hz
6. 열선 길이 : 5m
7. 무게 : 3.6kg

부속품

1. 열선 절단 테이블
2. 각도 게이지
3. 핫 와이어 : 5m
4. 푸드 페달
5. 스펴 게이지 및 익스텐션
6. 취급 설명서 : 각 1부

Model : SMEH-CKD6D(배터리용)

제품 특징

1. 배터리 충전식으로 운반이 쉽습니다.
2. 다양한 크기의 스티로폼을 누구나 손쉽게 절단이 가능합니다.
3. 건축과 모형 제작 업체에서 효율적으로 사용이 가능합니다.
4. 여러 가지 크기의 평행 절단과 원통형으로 컷트가 가능합니다.
5. 광고업계의 모형 및 간판을 만들 수 있으며 소규모 사업에도 가능합니다.

제품 사양

1. Model : SMEH-CKD6D(배터리용)
2. 가공 면적 : 370 * 260mm
3. 가공 최대 높이 : 140mm
4. 전력 : 25W
5. 입력 전압 : DC15V
6. 충전시간 : 약 100 분
7. 열선 길이 : 5m
8. 무게 : 3.3kg

부속품

1. 열선 절단 테이블
2. 각도 게이지
3. 핫 와이어 : 5m
4. 푸드 페달
5. 스펴 게이지 및 익스텐션
6. 취급 설명서 : 각 1부

옵션

열선 와이어



경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)
 TEL. 031-525-3355 FAX. 031-525-3359
 www.smekorea.com E-mail : sme9802@chol.com

1994
since

핸드용 열선 컷트기 (EPS, XPS, 폼 etc)

Model : SMEH-CDC100



제품 특징

1. EPS, XPS, 폼을 자유자재로 자를 수 있습니다.
2. 에어 쿨링 핸드용으로 휴대가 간편하고 작업 효율이 좋습니다.
3. 온도는 최대 350 도 입니다.
4. 배터리 잔량 표시가 나타나는 고이음 배터리가 장착되어 있습니다.
5. 경량(0.75kg)으로 휴대하기가 간편합니다.
6. 인체공학적인 손잡이입니다.


제품 사양

1. 입력 전압 : 220V / 60Hz
2. 정격 전압 : DC18V
3. 배터리 용량 : 18V / 2.2Ah 리온 배터리
4. 무게 : 780kg
5. 충전시간 : 약 80 분

부속품

1. 배터리 팩 : 18V / 22Ah
2. 블레이드 : 100mm
3. 충전기 : 1set
4. 취급 설명서 : 1 부

제품 사용 방법



Since 1994
SME (株) SME 交易
SME Trading Co., Ltd

경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)
TEL. 031-525-3355 FAX. 031-525-3359
www.smekorea.com E-mail : sme9802@chol.com

1994
since

열선 컷트기 (스티로폼, 폼보드 etc)

Model : SMEH-CKD60



제품 특징

1. 다양한 크기의 스티로폼을 누구나 손쉽게 절단이 가능합니다.
2. 스티로폼을 수직, 대각선으로 절단이 가능합니다.
3. 건축과 모형 제작 업체에서 효율적으로 사용이 가능합니다. 또한, 광고 사업이나 영화의 소품으로도 사용이 적합합니다.
4. 건축 및 포장 산업계에서도 널리 사용이 가능합니다.
5. 광고업계의 모형 및 간판을 만들 수 있으며 소규모 사업에도 가능합니다.
6. 열선 온도를 연속적으로 조절이 가능하며 열선은 10 초 내에 순간적으로 가열하여 작업 효율을 올렸습니다.

제품 사양

1. Model : SMEH-CKD60
2. 작업 사이즈 : 600 * 1200mm
3. 절단 깊이 : 600mm
4. 가공 길이 : 830mm
5. 조절 각도 : 45 도
6. 푸드 스위치 기본
7. 무게 : 25kg

부속품

1. 푸드 스위치
2. 열선 : 5m
3. 변압기 : 1set
4. 취급 설명서 : 각 1 부

옵션

1. 컴퓨터
2. 이중 열선 와이어 및 턴테이블
3. 웨이프 와이어, 티타늄 와이어



경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)
TEL. 031-525-3355 FAX. 031-525-3359
www.smekorea.com E-mail : sme9802@chol.com

1994
since

열선 컷트기(로프, 면직물 절단용)

Model : SMEH-CKD150

Model : SMEH-CKD300



Model : SMEH-CKD150
(절단길이 : 150mm)

Model : SMEH-CKD300
(절단길이 : 300mm)

제품 특징

1. 다양한 크기와 굵기의 로프나 합성섬유, 원단 etc 를 누구나 손쉽게 절단이 가능합니다.
2. 합성 섬유, 면직물을 절단 및 밀봉이 가능합니다.
3. 직물의 재질, 두께, 직경에 따라 온도 조절이 가능합니다.
4. 화상 방지 기능을 가지고 있습니다.
5. 로프 및 섬유 업체, 원단업체에서 많이 사용합니다.
6. 크기는 2 종류(150mm 와 300mm)가 있습니다.

제품 사양

1. Model : SMEH-CKD150 (절단길이 : 150mm)
2. Model : SMEH-CKD300 (절단길이 : 300mm)
3. 예열시간 : 8 분
4. 무게 : 6kg

부속품

1. 펌웨어 소프트웨어
2. 핫 와이어 : 1 롤(100g)
3. 조립 매뉴얼 및 취급 설명서 : 각 1 부
4. 5년 보증

옵션


1. 컴퓨터
2. 이중 열선 와이어 및 턴테이블
3. 웨이프 와이어 , 티타늄 와이어

제품 종류 및 사용방법



Model : SMEH-CKD150
(절단길이 : 150mm)

Model : SMEH-CKD300
(절단길이 : 300mm)



절단 방법



경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)
 TEL. 031-525-3355 FAX. 031-525-3359
 www.smekorea.com E-mail : sme9802@chol.com

1994
since

열선 컷트기 (로프 및 절단, 밀봉 동시 가능)

Model : SMEH-CKD9F



제품 특징

1. 다양한 크기와 굵기의 로프나 합성섬유, 원단 etc 를 누구나 손쉽게 절단이 가능합니다.
2. 합성 섬유, PP, 면직물을 절단 및 밀봉이 가능합니다.
3. 직물의 재질, 두께, 직경에 따라 온도 조절이 가능합니다.
4. 절단 및 밀봉 작업을 동시에 합니다. (10 초 작업 가능)
5. 로프 및 섬유 업체, 원단업체에서 많이 사용합니다.
6. 크기는 3 종류(120mm, 80mm, 50mm)가 있습니다.


제품 사양

1. 입력 전압 : 220V / 60Hz / 60W
2. 코드 길이 : 2.5m
3. 무게 : 3kg


부속품

1. 절단 브레이드 : 120mm / 80mm / 50mm
2. 취급 설명서 : 1 부


브레이드 종류



120mm



80mm



50mm

Since 1994
SME (株) SME 交易
SME Trading Co., Ltd

경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)
TEL. 031-525-3355 FAX. 031-525-3359

1994
since

열선 컷트기 (폼, 스타일러 폼 컷트 가능)
Model : SMEH-C51E13



제품 특징

1. 전문가급의 열선 컷팅기로 EPS, XPS etc 을 쉽게 자를 수 있습니다.
2. 다양한 크기의 스티로폼이나 유사한 절연체를 누구나 손쉽게 절단이 가능합니다.
3. 스티로폼을 수직, 대각선으로 절단이 가능합니다.
4. 건축과 모형 제작 업체에서 효율적으로 사용이 가능합니다. 또한, 광고 사업이나 영화의 소품으로도 사용이 적합합니다.
5. 열선이 몇 초 안에 가열할 수 있는 버튼스위치가 있습니다.
6. 광고업계의 모형 및 간판을 만들 수 있으며 소규모 사업에도 가능합니다.
7. 절단면이 깨끗하고 누구나 쉽게 폼 보드를 자를 수 있습니다.


제품 사양

1. 가공 크기 : 1,200 * 550 * 170mm
2. 최대 절단 길이 : 1,400mm
3. 최대 절단 높이 : 330mm
4. 절단 각도 : (좌) 810mm 0 ~ 45 도 / (우) 900mm 0 ~ 45 도
5. 변압기 : AC220V / 240W
6. 무게 : 13.5kg
7. 입력 전압 : 220V / 60Hz / 60W
8. 코드 길이 : 2.5m
9. 무게 : 3kg

부속품

1. 열선 : 1set
2. 취급 설명서 : 1부

가공 샘플 이미지



1994
since

열선 컷트기(전자 EPS방식) / (스티로폼, 폼보드 etc)

Model : SMEH-CWD31

제품 특징

1. 다양한 크기의 스티로폼을 누구나 손쉽게 절단이 가능합니다.
2. 건축과 모형 제작 업체에서 효율적으로 사용이 가능합니다.
3. 여러 가지 크기의 평행 절단과 원통형으로 컷트가 가능합니다.
4. 광고업계의 모형 및 간판을 만들 수 있으며 소규모 사업에도 가능합니다.

제품 사양






1. Model : SMEH-CWD31
2. 가공 면적 : 400 * 600mm / 400 * 800mm / 400 * 1,000mm
3. 가공 최대 높이 : 200mm
4. 전력 : 20W
5. 입력 전압 : 220V / 60Hz
6. 열선 온도 : 450 도
7. 무게 : 6kg

부속품

1. 열선 절단 테이블
2. 각도 게이지
3. 핫 와이어 : 5m
4. 푸드 페달
5. 스펴 게이지 및 익스텐션
6. 취급 설명서 : 각 1부




가공 샘플 이미지




Straight cut


Cut round



Cut angle



Cut cone



Since 1994
SME (株) SME 交易
SME Trading Co., Ltd

경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)

1994
since

핸드용 스폰지 열선 컷트기 (스폰지, EVA etc)

Model : SMEH-CWH805



제품 특징

1. EVA, 스폰지, 폼을 자유자재로 자를 수 있습니다.
2. 에어 쿨링 핸드용으로 휴대가 간편하고 작업 효율이 좋습니다.
3. 온도는 최대 550 도 입니다.
4. 배터리 잔량 표시가 나타나는 고이음 배터리가 장착되어 있습니다.
5. 경량(1.5kg)으로 휴대하기가 간편합니다.
6. 인체공학적인 손잡이입니다.


제품 사양

1. 가공 면적 : 340 * 300 * 100mm
2. 작업 도달 시간 : 15 초
3. 블레이드 온도 : 550 도
4. 블레이드 길이 : 100mm
5. 입력 전압 : 220V / 60Hz
6. 정격전력 : 150W
7. 무게 : 1.5kg

부속품

1. 본체 : 1set
2. 블레이드 (100mm) : 1set
3. 컷팅 가이드 : 1set
4. 스페너, 브러쉬 : 각 1set
5. 취급설명서 : 1 부

제품 사용 방법



1994
since

핸드용 폼 열선 컷트기(스폰지, EVA etc)
Model : SMEH-CH210



TEL. 031-525-3355
www.smekorea.com

FAX. 031-525-3359
E-mail : sme9802@chol.com

제품 특징

1. 폼이나 천 etc 를 구멍을 뚫거나 자유자재로 자를 수 있습니다.
2. 핸드용으로 휴대가 간편하고 작업 효율이 좋습니다.
3. 온도는 최대 210 도 입니다.
4. 경량(45g)으로 휴대하기가 간편합니다.
6. 인체공학적인 손잡이입니다.

제품 사양

1. 최대 온도 : 210 도
2. 작업 가능 시간 : 15 초
3. 블레이드 길이 : 100mm
4. 입력 전압 : 220V / 60Hz
5. 정격전력 : 15W
6. 무게 : 45g

부속품

1. 본체 : 1set
2. 충전기 : 1set
3. 취급설명서 : 1 부

제품 사용 방법 및 가공 샘플 이미지



Since 1994
SME (株) SME 交易
SME Trading Co., Ltd


경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)

1994
since

3차원 CNC 컷팅기 (보급용 : 폼, XPS 폼)
Model : SMEH-CWL2H

TEL. 031-525-3355
www.smekorea.com

FAX. 031-525-3359
E-mail : sme9802@chol.com



제품 특징

1. 심플한 CNC 폼 컷팅 머신입니다.
2. 스티로폼이나 스폰지를 간단하게 자동으로 컷팅이 가능합니다.
3. 가공 형태가 다양합니다.
4. 스티로폼 공장, 광고 대행사, 건설 현장, 교육기관에 사용됩니다.


제품 사양

1. 작업 면적 : 1,000 * 1200 * 900mm
2. 열선 : 직경 : 0.5mm / 길이 : 2,400mm
3. 최대 온도 : Max 550 도
4. 입력 전압 : 220V / 60Hz
5. 정격전력 : 400W
6. 무게 : 65kg

부속품

1. 본체 : 1set
2. 충전기 : 1set
3. 취급설명서 : 1 부

가공 샘플 이미지



Since 1994
SME (株) SME 交易
SME Trading Co., Ltd

경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)
TEL. 031-525-3355 FAX. 031-525-3359

1994
since

다기능 열선 컷팅기 (폼, 스티로폼, EPS, XPS, etc)

Model : SMEH-CWD1



제품 특징

1. 스티로폼이나 스폰지를 간단하게 자동으로 컷팅이 가능합니다.
2. 가공 형태가 다양합니다.
3. 스티로폼 공장, 광고 대행사, 건설 현장, 교육기관에 사용됩니다.


제품 사양

1. 작업 면적 : 150 * 140 * 70mm
2. 최대 컷팅 폭 : 1,180mm
3. 열선 : 직경 : 0.5mm / 길이 : 2,400mm
4. 최대 온도 : Max 550 도
5. 입력 전압 : 220V / 60Hz
6. 정격전력 : 400W
7. 무게 : 150kg

부속품

1. 본체 : 1set
2. 충전기 : 1set
3. 취급설명서 : 1 부

가공 샘플 이미지



경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U Tower 617 호)
 TEL. 031-525-3355 FAX. 031-525-3359
 www.smekorea.com E-mail : sme9802@chol.com

